


Album de Dactiloscopia.



Cliché núm. 1.


Tipo 1.º ADELTO A=1

Album de Dactiloscopia.



Cliché núm. 2.

Tipo 2.º DEXTRODELTO $\frac{D}{17} - \frac{2}{17}$




Album de Dactiloscopia




Cliché núm. 3

Tipo 3.º SINISTRODELTO $\frac{S}{21} = \frac{3}{21}$




Album de Dactiloscopia



Cliché núm. 4

Tipo 4.º VERTICILLO $\frac{V}{(i)} = \frac{4}{(i)}$



Album de Dactiloscopia




Cliché núm. 5

Tipo 4.º TRIDELTO $\frac{V}{e}$




Album de Dactiloscopia



Cliché núm. 6

Tipo 1.º ADELTO PIRIFORME

$\frac{A}{P}$




Album de Dactiloscopia



Cliché núm. 7

Dactilograma en un caso de sindactilia




Album de Dactiloscopia



Cliché núm. 7

Dactilograma de un caso de polidactilia



Album de Dactiloscopia
Séries de evolución en los dibujos papilares



Fig. 1.^a—Adelto puro.




Fig. 2.^a—Adelto con confluencia de una cresta.



Fig. 3.^a—Confluencia en asa.



Fig. 4.^a—Confluencia en peine.



Album de Dactiloscopia
Séries de devolución en los dibujos papilares



Fig. 5ª—Confluencia angular lateral.
1.ª División de los sistemas.




Fig. 6ª—Confluencia angular lateral
más acentuada.



Fig. 7ª—Rudimento de delta en negro.



Fig. 8ª—Rudimento de delta en blanco.



Album de Dactiloscopia
Séries de evolución en los dibujos papilares



Fig. 9.ª—Rudimento de delta con cresta
primer rudimento de núcleo.



Fig. 10.—Asa esbozada unida á un delta
en blanco.



Fig. 11.—Asa esbozada unida á un delta
con crestas dentro del asa.



Fig. 12.—Asa que se abre paso
entre ambos sistemas en un adelto con
confluencia angular.

1890

1890

1890

1890

Album de Dactiloscopia
Séries de evolución en los dibujos papilares



Fig. 13. — Igual anterior con delta en unión mediata.




Fig. 14. — Asa unida á un delta en blanco con cresta bifurcada dentro de ella.



Fig. 15. — Ojal único separado del delta.



Fig. 16. — Diferenciación de los tres sistemas con núcleo formado por crestas.



Problemas de identificación

S 4 || D 2 2 4 2
18 e? 4 11 8 i 15

Nombre



S 2 3 4 4 || 4 4
24 10 16 e e i i

Nombre



S 3 || D 1 1³ 2 1
12 2 12 6

Nombre




S 3 || D 2 2 2 2
17 2 12 2 3 10 6

Nombre



S 3 3 3 3 || D 2
22P 20P 17P 15P 14P 20 12

Nombre



S 4 3 4³ 3 || 4² 2
14 i 7 e 8 i 10

Nombre



Nariz	Oreja derecha	Talla	Iris	Nació
R	Vex.—Sep.—Sa.	672	3. ^a	1881 Zaragoza.

Sñls.—C/ de 3 v. mtd. ext. cej. δ = 2 Lrs. á 1 dist.
h. á 2 $\propto$ lob. $\&$ = C/ de 2 v. 3.^a flg. P $\&$ ext. = C/ de 2
v. 1.^a coya I $\&$ P = Lr. á 1 $_$ Mñ. $\&$ P

Nariz	Oreja derecha	Talla	Iris	Nació
C	Tra.—X.	631	4. ^a	1877 Soria.

Sñls.—*Cejas unidas*. = C/ de 1,5 ob. δ labio $_$ =
C/ de 1,5 ob. δ el labio $_$ = C/ de 1 ob. ext. á 2 $_$
cab. cej. $\&$

Nariz	Oreja derecha	Talla	Iris	Nació
R	Dec.—Vex.	648	4. ^a 5. ^a	1889 Madrid.

Sñls.—*Globos salientes* — Alopecia parcial. = Verra
 $_$ rz. Nz. = Dos Lrs. á 1 v. á 1,5 $_$ mtn. = C/ de 2
ob. ext. $_$ mtn $\&$ = C/ de 3 ob. ext. labio $_$

Nariz	Oreja derecha	Talla	Iris	Nació
V	Vex.—Sep.	758	1. ^a —2. ^a	1883 Madrid.

Sñls.—*Pecoso* = C/ de 1 ob. ext. mtd. ext. lab. $_$
 $\&$.—Vacuna á 2 $_$ cod. δ ext.

Nariz	Oreja derecha	Talla	Iris	Nació
C	Vex.—Sa.	533	3. ^a 2. ^a	1876 Segovia

Sñls.—C/ de 1 ob. int. á 3,5 $_$ cab. cej. δ = P/c á
2,5 $_$ cab. cej. $\&$ = Lr. peq. póm $\&$ = 2 Lrs. á 4 ob.
ext. ala δ Nz. = C/ de 1,5 ob. int. 3.^a coya M $\&$ $_$

Nariz	Oreja derecha	Talla	Iris	Nació
R	Car.—X.	609	4. ^a 3. ^a	1860 Toledo.

Sñls.—*Calvicie*.—Nz. tore δ . = Orej. δ mas sep. =
C/ de 1 v. ala δ Nz. = C/ de 2 h. Prt. $_$ $\&$ 1 l. m. = C/
c-p de 4,5 Prt. $_$ δ á 3 l. m.

Problemas de identificación

S $\frac{4^2}{22+ i}$ — — — || D $\frac{2}{21}$ $\frac{2}{15}$ $\frac{2}{15}$ $\frac{2}{21}$ $\frac{2}{12}$

Nombre



MEDIO

169



ANULAR



AURICULAR

S $\frac{4}{26?}$ $\frac{4}{e}$ $\frac{4}{(e)}$ $\frac{4}{e}$ $\frac{3}{16?}$ || — — — $\frac{2}{20}$ $\frac{2}{17}$

Nombre



MEDIO



INDICE

170



PULGAR

$\frac{3}{16}$ $\frac{3}{17}$ || V $\frac{3}{i}$ $\frac{2}{7}$ $\frac{4}{18}$ $\frac{2}{i}$ $\frac{2}{14}$

Nombre



PULGAR

171



INDICE



MEDIO

V $\frac{3^1}{(e)}$ $\frac{3}{2}$ $\frac{3}{2}$ $\frac{3}{6}$ $\frac{3}{10}$ || V $\frac{2^1}{m?}$ $\frac{1}{1}$

Nombre



PULGAR



INDICE

173



MEDIO

V $\frac{3}{e}$ $\frac{3}{15}$ $\frac{4}{17}$ $\frac{3}{e}$ $\frac{3}{11}$ || D $\frac{4}{6}$ — — — $\frac{4}{i}$

Nombre



PULGAR



INDICE

174



MEDIO

$\frac{4}{e}$ $\frac{3}{15?}$ || D $\frac{2}{19}$ $\frac{2}{16}$ $\frac{2}{19}$ $\frac{2}{23}$ $\frac{2}{17}$

Nombre



PULGAR



INDICE

175



MEDIO

Nariz	Oreja derecha	Talla	Iris	Nació
V	Vex.—Sep.—Sa.	—	3. ^a	1894 Salamanca

Sñls.—Lr peq á 3 $\neg$ orej. $\S$ =Lr peq. á 0,5 $\neg$
col cej. $\S$ =Lr. cl. á 3 $\propto$ lób. δ

Nariz	Oreja derecha	Talla	Iris	Nació
V	Car.—Sep.	—	4. ^a	1893 Madrid.

Sñls.—*Ojos saltones*. =Mtn. hrido. =Pecoso. =C/
de 1 v adh. Lob. δ

Nariz	Oreja derecha	Talla	Iris	Nació
V	Dec.—Vex.—Sa.	610	3. ^a	1860 Valencia

Sñls. C/ de 13/4 v. á 2 $\neg$ cod. $\S$ int. C/ de 1,5/0,7
(ob. e) 2.^a fn. M. δ $\neg$ ext =C/ de 1 ob. int. á 1 $\neg$
col. cej. δ =Lr. rojo á 2,5 $\neg$ int. tt.^a $\S$

Nariz	Oreja derecha	Talla	Iris	Nació
R	Vex.—Tra.	600	4. ^a	1890 Buenos Aires

Sñls.—*Dorso nz ancho* =C/ de 1,5 v. ala δ nz. =
Lr. $\neg$ pliegue $\neg$ orej $\S$ =Lr. pil. á 1,5 $\neg$ corns. δ .
C/=de 1 v. mtd labio $\neg$

Nariz	Oreja derecha	Talla	Iris	Nació
R	Dec.—Car.—Vex.	162	2. ^a	1875 Avila.

Sñls.—.....

Nariz	Oreja derecha	Talla	Iris	Nació
V	Dec.—Vex.—Sa.	609	1. ^c -2. ^a	1856 Madrid.

Sñls.—C/ ang. $\neg$ orej. δ =C/ de 2 v. frt. $\S$ á 7 l.
m. C/ de 1 v. frt. δ á 1,5 l. m. =P/ tatg. base P. δ $\propto$. =
Tatg. aldeana con pandereta mano $\S$ de 9,6 3.^o n.^o an-
tebrazo δ $\propto$

Soluciones á los Problemas de identificación

Vinuesa Muñoz (Eugenio)



Asturiano García (Amador)



Gutiérrez Díaz (Luis)



García Pérez (Ramón)



Lázaro Megías (Alfonso)



Martín Herrero (Antonio)



Cortad por las rayas y ordenense alfabéticamente.

S 2 3 4 4 || D 3 2 4 4
24 10 16 e e || 23 11 14 i i

Nariz	Oreja derecha	Talla	Iris	Nació
R	Vex.—Sep.—Sa.	672	3. ^a	1881 Zaragoza.



medio



indice

164



pulgar

S 2 1 4 4 || D 2 2 4 2
18 2 m e^p || 4 11 8 i 15

Nariz	Oreja derecha	Talla	Iris	Nació
C	Tra.—X.	631	4. ^a	1877 Soria.



INDICE



MEDIO

163



ANULAR

S 3 3 3 3 || D 2 2 2 2
17 2 3 12 5 || 12 2 3 10 6

Nariz	Oreja derecha	Talla	Iris	Nació
R	Dec.—Vex.	648	4. ^a 5. ^a	1889 Madrid.



MEDIO



ANULAR

166



AURICULAR

S 3 1 3 1 || D 1 1^B 2 1
12 2 1 || 12 6

Nariz	Oreja derecha	Talla	Iris	Nació
V	Vex.—Sep.	758	1. ^a 2. ^a	1883 Madrid.



MEDIO



ANULAR

165



AURICULAR

S 4 3 4^B 3 || V³ 2 2¹ 4² 2
14 i 7 e 8 || e 5 7 i 10

Nariz	Oreja derecha	Talla	Iris	Nació
C	Vex.—Sa.	533	3. ^a 2. ^a	1876 Segovia



medio



indice

168



pulgar

S 3 3 3 3 || D 2 2 2 2
22^P 20^P 17^P 15^P 14^P || 20 13 15 17 12

Nariz	Oreja derecha	Talla	Iris	Nació
R	Car.—X	609	4. ^a 3. ^a	1860 Toledo.



anular



medio

167



indice

Soluciones á los Problemas de identificación

García Torres (Félix)



González Martínez (Laureano)



Bartolomé Jiménez (José)



Aranda Torres (Daniel)



García Rodríguez (Luis)



San Segundo Expósito (Antonio)




S 4 4 4 3 || D 2 2 2 2
26? e (e) e 16? || 22 9 17 20 17

Nariz	Oreja derecha	Talla	Iris	Nació
V	Vex.—Sep.—Sa.	—	3. ^a	1894 Salamanca



S 4² 4 4 3 || D 2 2 2 2
22+ i e e? 17 || 21 15 15 21 12

Nariz	Oreja derecha	Talla	Iris	Nació
V	Car.—Sep.	—	4. ^a	1893 Madrid.



V 3¹ 3 3 3 || V 2¹ 1² 2 2
(e) 2 2 6 10 || m? 1 7 7?

Nariz	Oreja derecha	Talla	Iris	Nació
V	Dec.—Vex.—Sa.	610	3. ^a	1860 Valencia



V 2 3 3 3 || V 3 2 4 2
e 17 13 16 17 || i 7 18 i 14

Nariz	Oreja derecha	Talla	Iris	Nació
R	Vex.—Tra.	600	4. ^a	1890 Buenos Aires



S 4 4 4 3 || D 2 2 2 2
24 e i e? 15? || 19 16 19 23 17

Nariz	Oreja derecha	Talla	Iris	Nació
R	Dec.—Car.—Vex.	162	2. ^a	1875 Avila.



V 3 3 4 3 || D 4 2 4 4
e 15 17 e 11 || 6 e 15 i i

Nariz	Oreja derecha	Talla	Iris	Nació
V	Dec.—Vex.—Sa.	609	1. ^c -2. ^a	1856 Madrid



Problemas de identificación

S — — — — — 3 12 || D 3 2¹ 2 2
23 — — — — — 14 7 5 12 9

Nombre



V 3 — — — — — || V 3 2 2 2
e 16 — — — — — i 17 18 22 13

Nombre



V 4 2 3 3 || — — — — — 2 2
(1) i 6 16 13 — — — — — 12 10

Nombre



— — — — — 4 3 || V 2 2 2 2
e 20 — — — — — i 14 15 15 21

Nombre



S 1 3 3 3 || — — — — — 2 2
18 p 13 15 8 — — — — — 12 14

Nombre



— — — — — 4 4 || V 4 4 4 4
e e — — — — — i e e i i

Nombre



Cortad por las rayas y ordenense alfabéticamente.

Nariz	Oreja derecha	Talla	Iris	Nació
V	Dec.—Vex.	647	3. ^a	1885 Francia.

Sñls.—C/ de 4 h —C mtn. l. m.—C/ de 1 ob. ext.
cola cej. ♂

Nariz	Oreja derecha	Talla	Iris	Nació
R	Sep.—X.	713	3. ^a	1892 Málaga.

Sñls.—Pt. C/ a 3 —C mtd. cej. ♂.—C/ de 3 ob. ext.
mtd. cej. ♂

Nariz	Oreja derecha	Talla	Iris	Nació
V	Dec.—Sa.	710	4. ^a	1895 Méjico.

Sñls.—C/ de 1.5 h. cola cej. ♂ =C/ de 1,5 ob. ext.
—C cola cej. ♂ =Lr. a 1 —C lob. ♂ =Verra cuello × ♂.

Nariz	Oreja derecha	Talla	Iris	Nació
R	Sep.—X.	696	1. ^a	1887 Francia.

Sñls —C/ de 3 h. palma ♂ MA.

Nariz	Oreja derecha	Talla	Iris	Nació
R	Dec —Sa.	—	2. ^a	1891 Barcelona.

Sñls —Meaton corto =2 ls. n. a 7 —C lob. orj. ♂

Nariz	Oreja derecha	Talla	Iris	Nació
R	Car.—Vex.	717	4. ^a	1892 Turquia.

Sñls.—Lábios bordeados. Párpados recubiertos.—
C/ de 2 h. —C cola cej. ♂

Problemas de identificación

$\frac{S}{24}$ — — — — $\frac{3}{16}$ || $\frac{D}{16}$ $\frac{3}{22}$ $\frac{2}{2}$ $\frac{2}{17}$ $\frac{2}{14P}$

Nombre



$\frac{V}{e}$ $\frac{4}{i}$ $\frac{4}{eP}$ $\frac{4}{e}$ $\frac{4}{e}$ || — — — — $\frac{4}{i}$ $\frac{4}{i}$

Nombre



$\frac{V}{(i)P}$ $\frac{4}{i}$ — — — — || $\frac{V}{e}$ $\frac{4}{e}$ $\frac{4}{e}$ $\frac{4}{i}$ $\frac{4}{i}$

Nombre



— — — — $\frac{3}{17}$ $\frac{3}{10}$ || $\frac{V}{i}$ $\frac{3}{7}$ $\frac{2}{13}$ $\frac{2}{18}$ $\frac{2}{12}$

Nombre



$\frac{V}{e}$ $\frac{4}{e}$ $\frac{3}{17}$ $\frac{4}{m}$ $\frac{4}{e}$ || $\frac{V}{i}$ $\frac{4}{i}$ — — — —

Nombre



$\frac{V}{e}$ $\frac{3}{13}$ $\frac{3}{3}$ $\frac{4}{e}$ $\frac{3}{16}$ || $\frac{V}{i}$ — — — — $\frac{2}{16}$

Nombre



Nariz	Oreja derecha	Talla	Iris	Nació
R	Sa.—X.	648	1. ^a	1855 Francia.

Sñls.—

Nariz	Oreja derecha	Talla	Iris	Nació
C	Car.—Vex.—Sep.	—	5. ^a	1894 Madrid.

Sñls.—*Picado de viruelas*. = C/ de 5 ob. ext. á 8
 — cod — P §. = Muchos pt. C/ cabeza

Nariz	Oreja derecha	Talla	Iris	Nació
R. S.	Sa.—X.	608	3. ^a	1889 Francia.

Sñls.—Tat. pensamiento «Marcelle» — media luna, corazón y pulsera brazo $\propto$ y — P § = Tat. ancla con cabo cuerda, brazo $\propto$ δ = Tat. mano con puñal atravesado tet. §

Nariz	Oreja derecha	Talla	Iris	Nació
R. S.	Dec.—Vex.—Sa.	—	3. ^a -2. ^a	1890 Almena.

Sñls.—*Concha repujada* = C/ de 4 ob. int. á 12
 — C orj. § = C/ oval de 2,1 h. cola ej. § = C/ de 1 ob.
 int. á 4 $\propto$ orj. § = Verra pil á 2 — ext. ang ext
 ojo δ

Nariz	Oreja derecha	Talla	Iris	Nació
R	Sep.—Sa.	652	2. ^a 3. ^a	1883 Francia.

Sñls.—C/ de 2 h. — raíz nariz

Nariz	Oreja derecha	Talla	Iris	Nació
R	Vex.—Tra.—Sep	655	2. ^a	1877 Guadalajara.

Sñls.—C/ de 4 ob. ext. ej. §. = Verra p. bizig. δ

Soluciones á los Problemas de identificación

Roldán Gómez (Enrique)



Albertini (Alfredo)



Caldaya Monssy (Pablo)



Toscano Fernández (Pablo)



Caraco Cohin (Marcos)



Ríos Panell (Eugenio)



V	3	3	3	3		V	3	2	2	2
e	16	16	20	14		i	17	18	23	13
Nariz	Oreja derecha	Talla	Iris	Nació						
V	Dec.—Vex.	647	3. ^a	1885 Francia.						



177 AURICULAR

S	1	3	3	3		D	3	2 ¹	2	2
23	p	11	13	12		14	7	5	12	9
Nariz	Oreja derecha	Talla	Iris	Nació						
R	Sep.—X.	713	3. ^a	1892 Málaga.						



176

V	4	3	4	3		V	2	2	2	2
(e)	(e)	12	e	20		i	14	15	15	21
Nariz	Oreja derecha	Talla	Iris	Nació						
V	Dec.—Sa.	710	4. ^a	1895 Méjico.						



179

V	4	2	3	3		D	4	2	2	2
(i)	i	6	16	13		19?	i	10	12	10
Nariz	Oreja derecha	Talla	Iris	Nació						
R	Sep.—X.	696	1. ^c	1887 Francia.						



178

V	4	3	4	4		V	4	4	4	4
(e)	(i)	15	e	e		i	e	e	i	i
Nariz	Oreja derecha	Talla	Iris	Nació						
R	Dec.—Sa.	—	2. ^a	1891 Barcelona.						



181

S	1	3	3	3		D	1	2	2	2
18	p	13	15	8		16	p	11	12	14
Nariz	Oreja derecha	Talla	Iris	Nació						
R	Car.—Vex.	7.7	4. ^a	1892 Turquia.						



180

Soluciones à los Problemas de identificación

Alvarez Molina (Severido Pascasio)



Sié Molmes (Gabriel Casimir)



Galban Yborra (Antonio)



Rauconlés (Raymond)



Martín García (Antonio)



Duferry (Louis)



V 4 4 4 4 || V 4 4 4 4
e i e^p e e i e e i i

Nariz	Oreja derecha	Talla	Iris	Nació
R	Sa.—X.	648	1. ^a	1885 Francia



183

S 4 3 3 3 || D 3 2 2 2
24 i 3 20 16 || 16 22 2 17 14^p

Nariz	Oreja derecha	Talla	Iris	Nació
C	Car.—Vex.—Sep.	—	5. ^a	1894 Madrid.



182

S 2 3 3 3 || V 3 2 2 2
19 5 14 17 10 || i 7 13 18 12

Nariz	Oreja derecha	Talla	Iris	Nació
R. S.	Sa.—X.	608	3. ^a	1889 Francia.



185

V 4 3 4 3 || V 4 4 4 4
(i)^p i 18 e 22 || e e e i i

Nariz	Oreja derecha	Talla	Iris	Nació
R. S.	Dec.—Vex.—Sa.	—	3. ^a 2. ^a	1890 Almena.



184

V 3 3 4 3 || V 4 2 4 2
e 13 3 e 16 || i e 14 i 16

Nariz	Oreja derecha	Talla	Iris	Nació
R	Sep.—Sa.	652	2. ^a 3. ^a	1883 Francia.



187

V 4 3 4 4 || V 4 2 4 4
e e 17 m e || e e 17 m e

Nariz	Oreja derecha	Talla	Iris	Nació
R	Vex.—Tra.—Sep	655	2. ^a	1877 Guadalajara.




186

Problemas de identificación.

$\frac{3}{9}$ $\frac{3}{4}$ || $\frac{D}{14}$ $\frac{1}{11}$ $\frac{1}{11}$ $\frac{2}{11}$ $\frac{x}{11}$

Nombre



$\frac{V}{e}$ $\frac{4}{e}$ $\frac{4}{e}$ $\frac{3}{26}$ $\frac{3}{24}$ || $\frac{V}{i}$ $\frac{4}{i}$

Nombre



$\frac{S}{15}$ $\frac{3}{13}$ || $\frac{D}{17}$ $\frac{2}{9}$ $\frac{2}{17}$ $\frac{2}{6}$ $\frac{2}{10}$

Nombre



$\frac{V}{e}$ $\frac{4}{e}$ $\frac{3^4}{16}$ $\frac{4}{e}$ $\frac{3}{15}$ || $\frac{2}{18}$ $\frac{2}{16}$

Nombre



$\frac{S}{22}$ $\frac{4}{i}$ $\frac{3}{16}$ $\frac{4}{e}$ $\frac{3}{14}$ || $\frac{2^4}{22}$ $\frac{2}{13}$

Nombre



$\frac{S}{15}$ $\frac{3}{8}$ || $\frac{D}{15}$ $\frac{4}{e}$ $\frac{4}{1}$ $\frac{2}{11}$ $\frac{2}{7}$

Nombre



Cortad por las rayas y ordénense dactiloscópicamente.

Nariz	Oreja derecha	Talla	Iris	Nació
—	Car. — Vex.	—	1.^a-2.^a	1897 Madrid.

Sñls.—*Pecoso* = 2 lrs. a 2 ob. ∞ cuello §

Nariz	Oreja derecha	Talla	Iris	Nació
R. S.	Vex. — Sa.	6 5	4.^a	1877 Argelia.

Sñls.—K 3.^a fg. o § C/ de 1'5 — ext. occp.

Nariz	Oreja derecha	Talla	Iris	Nació
C	Vex. — Sa.	567	3.^a	1889 Gerona.

Sñls.—I. Tat. gallo a 4 — cod. ∞.—Tat. borroso ramo a 6 — cod. ∅.—Tat. pulsera mñc. ∞ y ∅ = II. Tat. corazón S. B. y corazón atravesado espada, brazo ∞.—Tat. caballo y mujer desnuda brazo ∞

Nariz	Oreja derecha	Talla	Iris	Nació
V	Vex. — Sa.	658	1.^a	1883 Rusia.

Sñls. C/ de 2 h prt. ∞ § a 4 l m.

Nariz	Oreja derecha	Talla	Iris	Nació
V	Vex. — Sa.	—	2.^a-1.^a	1894 Madrid.

Sñls.—*Pecoso. Párpados recubiertos.* = I. Lr a 3 — mñc. ext.

Nariz	Oreja derecha	Talla	Iris	Nació
V	Sa. — X.	748	3.^a	1892 Alemania.

Sñls.—*Cejas unidas.*

Problemas de identificación.

S 4 3 3 3 || D 2
16 (e) 3 4 10 12 15

Nombre



V 2 || V 4 2 2 2
e 17 i (e) 17 17 14

Nombre



S 3 || D 2 2 2 2
18 8 14 10 13 17 10

Nombre



3 3 || D 2 2 2 2
14 14 24 13 18 15 13

Nombre



S 1 1 3 3 || D 1
6 4 2 8

Nombre



4 3 || V 2 2 4 2
e 13 i 16 17 i 12

Nombre



Nariz	Oreja derecha	Talla	Iris	Nació
R	Vex.—Sa.	685	3.^a	1881 Zaragoza.

Sñls.—*Motas ambos iris = (Calvicie frontal) = I C/ de 2 v. 2.^a coya P. Int.*

Nariz	Oreja derecha	Talla	Iris	Nació
R	Car.—Sep.	666	3.^a	1867 Francia.

Sñls.—I. Varios P. Tat. dorso mano.=II Quemadura inf. de 8 a 7 —C mñc. ∞.

Nariz	Oreja derecha	Talla	Iris	Nació
R	Sep.—Sa.	655	3.^a	1896 Barcelona.

Sñls.—I. Tat. ANGEL, R. G. y puñal brazo ∞.=II. Tat. corazón atravesado por puñal a 8 —C mñc. †

Nariz	Oreja derecha	Talla	Iris	Nació
R	Sep.—Sa.	658	3.^a	1884 Francia.

Sñls.—*Prognatismo*.=I. Tat. corazón atravesado puñal —C mujer con sombrero y dos manos enlazadas brazo y antebrazo.=II. Tat. atleta —C marinero con mujer, escudo caballerizos, cabeza de mujer y pulsera brazo y antebrazo.= Varios más.

Nariz	Oreja derecha	Talla	Iris	Nació
R. S.	Tra.—Sep.	600	3.^a 2.^a	1885 Sevilla.

Sñls.—*Tabiques descubiertos*.=I C/ de 1'3, ob. int. 3.^a fg. I ∞

Nariz	Oreja derecha	Talla	Iris	Nació
R	Car.—X.	635	3.^a	1895 Italia.

Sñls.—I. C/ de 1,5 ob. in. 2.^a coya I †.=C/ de 1,5 v. 3.^a coya I †.

Solución á los Problemas de identificación

Cubilos Padia (José)



Zaro Otero (Ricardo)



Micaeloff (Andrés)



Pérez Salas (José)



Zelgas (Oscar)



Alonso Ramos (José)



V 4 4 3 3 || V 4 2 2 2
 (l)e e e 26 24 || i 1 18 27 22

Nariz	Oreja derecha	Talla	Iris	Nació
R	Car.—Vex.	—	1 ^a -2. ^a	1897 Madrid.



189



ANULAR



AURICULA

S 2 2 3 3 || D 1 1 2 x
 12 4 3 9 4 || 14 11

Nariz	Oreja derecha	Talla	Iris	Nació
R. S.	Vex.—Sa.	65	4. ^a	1877 Argelia.



188



ÍNDICE



MEDIO

V 4 3⁴ 4 3 || V 2 2 2 2
 (l)e e 16 e 15 || i 13 16 18 16

Nariz	Oreja derecha	Talla	Iris	Nació
C	Vex.—Sa.	567	3. ^a	1889 Gerona.



medio



índice

191



pulgar

S 3 3 3 3 || D 2 2 2 2
 15 5 10 9 13 || 17 9 17 6 10

Nariz	Oreja derecha	Talla	Iris	Nació
V	Vex.—Sa.	653	1. ^a	1883 Rusia.



ÍNDICE

190



MEDIO



ANULAR

S 2 3 4 3 || D 4 4 2 2
 15 12 12 e 8 || 15 e 1 11 7

Nariz	Oreja derecha	Talla	Iris	Nació
V	Vex.—Sa.	—	2. ^a -1. ^c	1894 Madrid.



193



ÍNDICE



ANULAR

S 4 3 4 3 || V 4 2 2⁴ 2
 22 i 16 e 14 || i e 17 22 13

Nariz	Oreja derecha	Talla	Iris	Nació
V	Sa.—X.	758	3. ^a	1892 Alemania.



medio

192



índice



pulgar

Solución á los Problemas de identificación

Bautista Mas (Juan)



Cañado Damián (José)



Ihnoche (Carlos)



Royo Marco (Angel)



Martinelli Goe (Fernando)



Avilés Moreno (Luis)




V 2 3 4 4 || V 4 2 2 2
(l) e 17 13 1 e || 1 (l) 17 17 14

Nariz	Oreja derecha	Talla	Iris	Nació
R	Vex.—Sa.	685	3. ^a	1881 Zaragoza.




S 4 3 3 3 || D 2¹ 1 2 2
16 (e) 3 4 10 || 12 1 16 15

Nariz	Oreja derecha	Talla	Iris	Nació
R	Car.—Sep.	666	3. ^a	1867 Francia.



S 2 2⁴ 3 3 || D 2 2 2 2
26 19 8 18 14 || 24 13 18 15 13

Nariz	Oreja derecha	Talla	Iris	Nació
R	Sep.—Sa.	655	3. ^a	1896 Barcelona.



S 3 3 4 3 || D 2 2 2 2
18 5 13 1 8 || 14 10 13 17 10

Nariz	Oreja derecha	Talla	Iris	Nació
R	Sep.—Sa.	658	3. ^a	1884 Francia.




V 3 3 4 3 || V 2 2 4 2
(l) 1 17 14 e 13 || i 16 17 i 12

Nariz	Oreja derecha	Talla	Iris	Nació
R. S.	Tra.—Sep.	600	3. ^a -2. ^a	1885 Seville.



S 1 1 3 3 || D 1 1 2 1
6 4 2 || 8 2

Nariz	Oreja derecha	Talla	Iris	Nació
R	Car.—X.	635	3. ^a	1895 Italia.




TARJETAS DE IDENTIDAD

	JORGE M.^a ANGUERA DE SOJO  Inspector técnico del Servicio de Identificación judicial. Revista Identificación.	 AURICULAR
		
		 MEDIO
		
		 POLGAR

¿Cuál es la fórmula de esta tarjeta?

1875



TARJETAS DE IDENTIDAD


	RAMÓN MALDONADO AYUSO,	
		Mano derecha
	Profesor de Dactiloscopia del Instituto español criminológico.	
		Mano izquierda
	Revista Identificación.	

¿Cuál es la fórmula de esta tarjeta?

TARJETAS DE IDENTIDAD

	D. EULOGIO QUINTANA DUQUE	
		
		
	Teniente coronel, Jefe de la Secretaría y gabinete de identificación de la Guardia civil.	
	Revista Identificación.	

¿Cuál es la fórmula de esta tarjeta?



TARJETAS DE IDENTIDAD

auricular. 	D. JOSÉ JIMÉNEZ JEREZ  Secretario del Cuerpo de Vigilancia, Jefe de los Registros Centrales de Madrid y fundador de REVISTA DE IDENTIFICACIÓN. Revista Identificación.	 AURICULAR
anular. 		 ANULAR
medio. 		 MEDIO
índice. 		 INDICE
pulgar. 		 PULGAR

¿Cuál es la fórmula de esta tarjeta?

